Toto rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné
Dne 26. ČERVENCE 2017
Magistrát města Hradec Králové
Dne 26.7.2017 Podpis
20

ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 24.2.2017
SPIS. ZN.: SZ MMHK/035656/2017 OD1/Vla
MMHK/111217/2017
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Kateřina Vlachá
TEL.: 495 707 815
E-MAIL: Katerina.Vlacha@mmhk.cz

DATUM: 21.6.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy obdržel dne 24.2.2017 žádost, kterou podal Hradubická labská, IČ 72561149, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové, o vydání stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku - Trasa přes slepé rameno Labe" na parc. č. 699/3, 699/23, 699/24, 700/12 v katastrálním území Březhrad, parc. č. 101/1, 107/1, 107/11, 107/12, 107/13, 108/3, 109/3, 109/22, 148/2, 226/54, 226/77, 226/79, 226/83, 656/1, 656/4, 656/5, 684/12, 698/6, 698/7, 698/8, 703, 725/3, 730/3 v katastrálním území Třebeš, parc. č. 1406/3, 1530, 1884/19, 1884/20 v katastrálním území Pražské Předměstí, st. p. 128, parc. č. 363/9, 394/2, 394/3, 406/3, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 414/3, 414/4, 431/2, 431/3, 436/1, 436/3, 436/4, 438/1, 438/6, 439/2, 1332/3, 1332/5, 1392/1, 1392/9, 1392/10, 1392/11, 1392/12, 1392/13, 1397, 1400/1, 1400/3 v katastrálním území Vysoká nad Labem.

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako příslušný stavební úřad podle § 15 odst. (1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu dle § 40 odst. (4) písm. (a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost podle § 109 a 114 stavebního zákona ve stavebním řízení a rozhodl takto:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu

"Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku"
Trasa přes slepé rameno Labe

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Březhrad, Třebeš, Pražské Předměstí a Vysoká nad Labem.

parc.č.	druh pozemku	katastrální území	vlastník (správce)	poznámka
699/3	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Březhrad	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
699/23	ostatní plocha – neplodná půda	Březhrad	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
699/24	ostatní plocha – neplodná půda	Březhrad	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
700/12	vodní plocha – zamokřená plocha	Březhrad	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
101/1	ostatní plocha – manipulační plocha	Třebeš	*vlastnické právo:* Statutární město Hradec Králové	trvalý zábor
107/1	ostatní plocha – neplodná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Milan Novák	trvalý zábor
107/11	trvalý travní porost	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
107/12	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
107/13	ostatní plocha – neplodná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
108/3	ostatní plocha – ostatní komunikace	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor
109/3	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
109/22	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
148/2	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Statutární město Hradec Králové	trvalý zábor ZPF
226/54	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
226/77	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Statutární město Hradec Králové	trvalý zábor ZPF
226/79	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* Statutární město Hradec Králové	trvalý zábor ZPF
226/83	orná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	trvalý zábor ZPF
656/1	ostatní plocha – ostatní komunikace	Třebeš	*vlastnické právo:* ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	trvalý zábor
656/4	ostatní plocha – ostatní komunikace	Třebeš	*vlastnické právo:* Statutární město Hradec Králové	trvalý zábor
656/5	ostatní plocha – ostatní komunikace	Třebeš	*vlastnické právo:* Statutární město Hradec Králové	trvalý zábor
684/12	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor
685/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Třebeš	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
698/6	trvalý travní porost	Třebeš	*vlastnické právo:* Milan Novák	trvalý zábor

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

698/7	trvalý travní porost	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
698/8	trvalý travní porost	Třebeš	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
703	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Třebeš	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
725/3	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Třebeš	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
730/3	ostatní plocha – neplodná půda	Třebeš	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
1406/3	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Pražské Předměstí	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
1530	trvalý travní porost	Pražské Předměstí	*vlastnické právo:* Pavel Lhoták	trvalý zábor ZPF
1884/19	vodní plocha – zamokřená plocha	Pražské Předměstí	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
1884/20	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Pražské Předměstí	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
st.128	zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Královéhradecký kraj *právo hospodaření s majetkem:* Správa silnic Královéhradeckého kraje	trvalý zábor
363/9	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
394/2	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
394/3	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
406/3	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor ZPF
408	trvalý travní porost	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
409/1	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor ZPF
409/2	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor ZPF
409/3	ostatní plocha – jiná plocha	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
410/1	ostatní plocha – jiná plocha	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
414/3	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
414/4	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
431/2	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
431/3	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

436/1	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
436/3	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
436/4	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
438/1	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
438/6	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
439/2	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Hradubická labská	trvalý zábor ZPF
1332/3	ostatní plocha – ostatní komunikace	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor
1332/5	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
1392/1	vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
1392/9	vodní plocha – zamokřená plocha	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
1392/10	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor ZPF
1392/11	ostatní plocha – jiná plocha	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor ZPF
1392/12	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor ZPF
1392/13	ostatní plocha – jiná plocha	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* ČR – Povodí Labe, st.p.	trvalý zábor
1397	orná půda	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor ZPF
1400/1	ostatní plocha - silnice	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Královéhradecký kraj *právo hospodaření s majetkem:* Správa silnic Královéhradeckého kraje	trvalý zábor
1400/3	ostatní plocha – jiná plocha	Vysoká nad Labem	*vlastnické právo:* Obec Vysoká nad Labem	trvalý zábor

Popis stavby:

Stavba řeší komunikaci pro pěší a cyklisty s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy a umožní pravidelné jízdy obyvatel obcí na její trase (nebo v jejím blízkém okolí) i rekreační jízdy turistů. Je vedena na levém břehu Labe. Účelem stavby je odvést pěší a cyklistickou dopravu mimo silnici III/29813 a zajistit tak bezpečnost všech účastníků provozu a zároveň zlepšit podmínky pro plynulost jízdy na silnici III/298 13. Začátek stavby navazuje na jižní konec ulice K Labi v Hradci Králové — Třebši a konec stavby hlavní trasy cyklostezky je v místě napojení na silnici III/298 13 u stávajícího mostu přes Labe. Součástí stavby je napojení cyklostezky do prostoru sportovního areálu ve Vysoké nad Labem.

Celková délka navržené cyklostezky je 4,211 km, připojení obce Vysoká nad Labem na silnici III/298 13 je v délce 0,798 km. Šířka zpevněné vozovky je 3,0 m, kryt je řešen z asfaltového betonu.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Stavba sestává ze stavebních objektů:
SO 101 Cyklostezka km 0,000 — napojení na silnici III/29810
SO 102 Cyklostezka — napojení Vysoké nad Labem
SO 201 Lávka přes slepé rameno Jesípek v km 1,368
SO 202 Most přes potok Biřička km 2,530

Stavební objekt SO 101 CYKLOSTEZKA KM 0,000 — NAPOJENÍ NA SILNICI III/29813

Stavební objekt navazuje na stávající místní komunikaci v Třebši, na asfaltový povrch jižního konce ulice K Labi. Cyklostezka je vedena podél břehu Labe a v km 1,368 kříží slepé rameno Jesípek. Přes slepé rameno je navržena spřažená oblouková lávka s rozpětím 50,0 m (SO 201). Cyklostezka je vedena po břehu Labe až do km 3,750. V úseku 3,750 — 4,040 se od Labe oddaluje a obchází lesní porost a objekty Povodí Labe, s.p., u jezu Opatovice nad Labem, koncový úsek je veden opět po levém břehu řeky. Konec objektu je v napojení na vozovku silnice III/29813 Opatovice nad Labem — Vysoká nad Labem.

Délka řešeného úseku je 4,211 km, šířkové uspořádání s asfaltovou vozovkou šířky 3,0 m odpovídá kategorii P 4.
V km 1,368 jev trase umístěna lávka přes slepé rameno Jesípek, viz SO 201.
V km 2,530 je v trase umístěn rámový přesypaný most, viz SO 202. kategorii P4.

Směrové řešení
Převážná část trasy je navržena na pozemku „potahové stezky" Povodí Labe, s.p. a tím je i předurčeno směrové vedení trasy. Nejmenší poloměr v trase objektu R = 6 m, největší R 1000 m. Většina směrových oblouků je prostá kruhová, pouze výjimečně jsou navrženy i přechodnice z důvodu maximálního přiblížení trasy danému průběhu „potahové stezky".

Výškové řešení
Výškové řešení je předurčeno břehovou úpravou Labe, úrovní potahové stezky a potřebou zachování přibližně stávající úrovně ve vztahu k okolním pozemkům. Podélné sklony jsou v rozmezí od 0,014 % do 5,359 %, v napojení na stávající komunikace a u lávky přes slepé rameno jsou navrženy krátké úseky s podélným sklonem do 8,0 %. Poloměry výškových oblouků jsou od 50,0 m do 5 000 m, u napojení na ulici K Labi je výškový oblouk s poloměrem 30 m.

Šířkové uspořádání
Základní šířkové uspořádání stezky pro pěší a cyklisty s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy:

pruh pro cyklisty a chodce 3,0 m
nezpevněné krajnice 2 x 050 m 1,0 m
volná šířka celkem 4,0 m

Rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích menších než 14,0 m je provedeno v souladu s tab. č. 27 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Příčný sklon
V celé délce objektu je navržen jednostranný příčný sklon 2,0 %.

Konstrukce vozovky
S ohledem na požadavek Povodí Labe, s.p. na možnost občasného pojezdu nákladních vozidel údržby toku je konstrukce vozovky navržena pro třídu dopravního zatížení IV a úroveň porušení DI v celkové tloušťce konstrukce vozovky 420 mm ve skladbě:

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	40mm	
Spojovací postřik kationaktivní z asf. emulze	PS;EK	0,25 kg/m2	ČSN 73 6129
Obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik kationaktivní z asf. emulze	PI;EK	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	ČSN EN 736126
Štěrkodrť	ŠD — B1	50mm	ČSN EN 736126
Konstrukce celkem		320 mm	

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2}$

pláň	$E_{def,2}$ = 45,0 MPa
ochranná vrstva ze štěrdodrti	$E_{def,2}$ = 75,0 MPa
mechanicky zpevněné kamenivo	$E_{def,2}$ = 120,0 MPa

V prostorech 2 odpočívek v km 0,630 a v km 3,990 jsou navrženy stezky šířky 1,50 m s mlatovou (nestmelenou) úpravou ve skladbě:

Válcovaná lomová výsypka	VLV	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť fr. 0-8	ŠD —B	60 mm	ČSN 73 6121-1
Štěrkodrť fr. 0-32	ŠD —D	200 mm	ČSN 73 6121-1
Konstrukce celkem		300 mm	

Požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2}$ na pláni je 30,0 MPa.

Mlatová stezka bude ohraničena řádkou žulových kostek, osazených do betonového lože s boční opěrou.

Stavební objekt SO 102 CYKLOSTEZKA- NAPOJENÍ VYSOKÉ NAD LABEM

Stavební objekt řeší propojení mezi hlavní trasou cyklostezky vedenou podél Labe a místní komunikací u sportovního areálu ve Vysoké nad Labem. Začátek objektu je v odpojení z cyklostezky (SO 101) před podjezdem pod silničním mostem III/29813 v km 4,157, konec v km 0,798 navazuje na stávající místní komunikaci u sportovního areálu obce. Před koncem úseku v km 0,793 budou uloženy dvě rezervní kabelové chráničky pro uložení kabelů VO a NN.

Směrové řešení

Začátek úseku do km 0,150 je navržen na pozemcích Povodí Labe, sp. a na stávajícím sjezdu na pozemky na levém břehu Labe ze silnice III/298 13 a následně nájezdem na polní cestu dle katastru nemovitostí ve zcelených zemědělských pozemcích. V tomto úseku jsou navrženy v předurčené trase nejmenší poloměry směrových oblouků R = 6,0 m a R = 10,0 m. Následující úsek je v celé délce veden v trase polní cesty, nejmenší poloměr v trase objektu je 10,0 m, největší R = 500 m.

Výškové řešení

Výškové řešení je předurčeno úrovní hlavní cyklostezky na jejím počátku, výškovou úrovní silnice III/29813 a místní komunikace na konci úseku. Podélné sklony v trase jsou v rozmezí od 0,019 % do 1,801 %, u napojení na „hlavní trasu" cyklostezky je krátký podélný sklon 8,0 , v nájezdu na silnici III/298 13 jsou krátké podélné sklony 5,633 % a 7,159 %, v napojení na konci úseku 6,425 %. Poloměry výškových oblouků jsou od 40,0 m do 5 000 m.

Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání s asfaltovou vozovkou šířky 3,0 m odpovídá kategorii P 4. Základní šířkové uspořádání stezky pro pěší a cyklisty s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy:

pruh pro cyklisty a chodce 3,0 m	
nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m 1,0 m	
volná šířka celkem 4,0 m	

Rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích menších než 14,0 m je provedeno v souladu s tab. č. 27 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Příčný sklon

V celé délce objektu je navržen jednostranný příčný sklon 2,0 %.

Konstrukce vozovky

Základní konstrukce vozovky je navržena pro pěší a cyklisty a pro občasný pojezd vozidel údržby o celkové hmotnosti do 3,5 t. je navržena pro třídu dopravního zatížení V a úrovně prověření D2 ve skladbě:

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	60mm	
Spojovací postřik kationaktivní z asf. emulze	PS;EK	0,25 kg/m2	ČSN 73 6129
R — materiál RA	0/8	80 mm	ČSN EN 13108-1
Štěrkodrť	ŠD — B	180mm	ČSN EN 736126
Konstrukce celkem		320 mm	

Požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2}$

pláň	$E_{def,2}$ = 45,0 MPa
ochranná vrstva ze štěrdodrti	$E_{def,2}$ = 80,0 MPa

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Konstrukce vozovky v úseku od začátku po km 0,150 je navržena i pro občasnou dopravní obsluhu, jízdy nákladních automobilů Povodí Labe, s.p., ve stejné skladbě jako SO 101:

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik kationaktivní z asf. emulze	PS;EK	0,25 kg/m^2	ČSN 73 6129
Obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16 (OKS 1)	80 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik kationaktivní z asf. emulze	PI;EK	1,0k kg/m^2	ČSN 736129
Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)		180mm	ČSN EN 736126
Štěrkodrť	ŠD — B	150 mm	ČSN 736126-1
Konstrukce celkem		420 mm	

Požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2}$

pláň	$E_{def,2}$ = 45,0 MPa
ochranná vrstva ze štěrkodrti	$E_{def,2}$ = 75,0 MPa
mechanicky zpevněné kamenivo	$E_{def,2}$ = 120,0 MPa

V místě křížení cyklostezky s vodovodním řadem DN 500 LT bude pod vozovkou provedena dodatečná ochrana tohoto vodovodu překrytím silničními panely tl. 0,18 m v délce 6,0 m (v rozsahu překrývajícím šířku ochranného pásma 1,50 m od vnějšího líce potrubí — šikmé křížení).

ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu cyklostezky je řešeno jednostranným příčným sklonem na okolní terén převážně směrem k Labi (pravostranný sklon) k zasakování do půdy na okolních nezpevněných pozemcích. Propustné podkladní vrstvy umožní i zpětný odtok vody v případě přelití cyklostezky při průtoku velkých vod v Labi.

KŘÍŽENÍ S POLNÍMI CESTAMI

V místech křížení cyklostezky se stávajícími polními cestami je navrženo napojení těchto cest rozšířením vozovky do „nájezdů" polních cest na cyklostezku. Tato rozšíření jsou navržena v km: 0,168; 0,293; 2,017; 3,019; 3,037; 4,030; 4,065.

PŘEJEZDY CYKLOSTEZKY

V km 0,250 a v km 0,444 jsou navrženy příčné přejezdy cyklostezky pro zemědělskou techniku v šířce 6,0 m, z tohoto důvodu bude v místech přejezdů na délku 10,0 m provedena zesílená konstrukce vozovky v tl. 0,420 m.

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Navržená cyklostezka splňuje požadavky na bezpečné užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Příčný sklon vozovky cyklostezky je 2,0 %.

Podélné sklony v trase jsou

pro SO101 v rozmezí od 0,014 % do 5,359 %, v napojení na silnici III/298 13 a u lávky přes slepé rameno jsou navrženy krátké úseky s podélným sklonem do 8,0 %. Podélné sklony cyklostezky tak pouze výjimečně a v krátkých úsecích překračují 3,0 %.

pro SO102 v rozmezí od 0,019 % do 1,801 %, u napojení na „hlavní trasu" cyklostezky je krátký podélný sklon 8,0 %, v nájezdu na silnici III/29813 jsou krátké podélné sklony 5,633 % a 7,159 %, v napojení na konci úseku 6,425 %. Podélné sklony cyklostezky tak pouze výjimečně a v krátkých úsecích překračují 3,0 %.

Cyklostezka je vedena nezastavěným územím, funkci vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace plní nezpevněné zatravněné krajnice šířky 0,50 m. Na vstupech do nebezpečného prostoru (na místní komunikaci ve Vysoké nad Labem, na silnici III/29813) jsou zřízeny varovné pásy šířky 0,40 m ze zámkové dlažby červené barvy pro nevidomé s reliéfním povrchem, tj. opticky i hmatově odlišitelné od hladké tmavé asfaltové vozovky cyklostezky.

V místech napojení cyklostezky na silnici III/29813 a místní komunikaci je vozovka cyklostezky ohraničena betonovými obrubníky 100/250/1000 s výškou hrany 0,02 m nad vozovkou místní komunikace a silnice III/29813.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Konce a začátky cyklostezky jsou ohraničeny betonovými obrubníky 100/250/1000 s výškou hrany 0,02 m nad vozovkou místních komunikací a silnice III/29813, je tedy zajištěn snadný vstup na vozovku cyklostezky.

V prostoru vozovky nejsou žádné překážky bránící pohybu. Dopravní značky ani mobiliář odpočívek nezasahují do vozovky. Stávající i nové lávky jsou vybaveny zábradlím proti náhodnému pádu z vozovky do vodního toku.

Stavební objekt SO 201 LÁVKA PŘES SLEPÉ RAMENO JESÍPEK KM 1,368

Přemostění slepého ramene Jesípek je řešeno mostní konstrukcí o jednom poli o rozpětí 50m. Dolní hrana konstrukce je navržena 0,55m nad hladinou při průtoku stoleté vody. Převáděná cyklostezka má volnou šířku mezi zábradlím 3,0m (2x jízdní pruh pro cyklisty šířky 1,0m a 4 x bezpečnostní odstupy po 0,25m) Výška průchozího prostoru je 2,5m. Konstrukce je navržena na zatížení dle ČSN EN 1991— 2 Zatížení konstrukcí — Část 2 Zatížení mostu dopravou (kromě základní intenzity rovnoměrného zatížení 3,5kN/m2 - po redukci s ohledem na délku konstrukce, je uvažováno jedno vozidlo o hmotnosti 12t).

Pro přemostění byla zvolena ocelová obloukova konstrukce se zavěšenou ocelobetonovou konstrukcí mostovky — železobetonová deska mostovky je spřažena s ocelovými příčníky vynášenými dolními pasy dvou navzájem k sobě sloněných obloukových nosníků. Dolní pasy jsou zavěšeny na oblouku pomocí tyčových táhel. Konstrukce mostovky je opatřena přímopojížděnou izolací proti volně stékající vodě, Odvodnění povrchu vozovky je svedeno do středového úžlabí, ve kterém jsou osazeny odvodňovače. Spodní stavbu tvoří dvě plošně založené železobetonové opěry spolu s prodlouženými rovnoběžnými křídly ve tvaru úhlových opěrných zdi, které jsou navrhovány z důvodu minimalizace záborů pozemků.

Nosná konstrukce bude uložena na čtveřici ložisek.

Montovaná lávka je trvalý mostní objekt z ocelové obloukové konstrukce o jednom poli. Délka přemostění je 49,4 m, celková délka mostu je 85 m, rozpětí mostního pole je 50 m, délka nosné konstrukce: 50,8m celková šířka mostu je 4,5 m a volná šířka mezi zábradlími je 3,0 m. Výška mostu nad terénem: 5,4 m (nad hladinou Labe) - volná výška pod mostem je cca 5,0 m nad hladinou vody, u opěr cca 1,7 m nad terénem, stavební výška je 0,4m (v ose komunikace). Plocha nosné konstrukce: železobetonová deska mostovky 3,5 x 50,8 = 177,8 m2. Zatížení mostu: návrhové zatížení - chodci 3,5kN/m2(po redukci s ohledem na délku konstrukce), obslužné vozidlo 12t dle ČSN EN 1991-2, zatížení větrem dle CSN EN 199 1-1-4

Stavební objekt SO 202 MOST PŘES POTOK BIŘIČKA KM 2,530

Mostní objekt převádí cyklostezku přes levostranný přítok Labe potok Biřička, v těsné blízkosti jeho zaústění do Labe. Přemostění potoka je navrženo z uzavřených železobetonových rámových prefabrikátů standardně vyráběných. Vnitřní světlost rámů 2 x 1,5. Prefabrikáty budou osazeny na podkladní beton. Na nosnou konstrukci budou navazovat krátká rovnoběžná křídla ve tvaru tížných zdí plošně založených. Na konstrukcích budou zhotoveny železobetonové monolitické římsy, které poslouží pro zakotvení zábradlí.

Mostní objekt je navržen z přesypaných železobetonových rámových prefabrikátů. Délka přemostění je 2m, délka mostu je 6,9 m, rozpětí mostního pole je 2,2 m, délka nosné konstrukce je 2,4m, jde o kolmý most, celková šířka mostu je 6,3 m, volná šířka mostu mezi zábradlími je 5,7 m a šířka průchozího prostoru je 3,0 m (šířka cyklostezky). Výška mostu nad terénem je cca 2,1 m, stavební výška je 0,75m (včetně nadnásypu), volná výška pod mostem je cca 13 m nad dnem potoka. Plocha nosné konstrukce je 15,12 m2. Zatížení mostu: návrhové zatížení — chodci 5,0 kN/m2 obslužné vozidlo 12t dle ČSN EN 1991-2

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba vyžaduje trvalé a dočasné zábory zemědělské půdy v rozsahu cca 1,5 ha, ale nemá vliv na využívání sousedních pozemků. V délce cca 200 m prochází ochranným pásmem lesa, ale nemá vliv na lesní porosty a jejich obhospodařování. Břehový vegetační doprovod Labe je v maximální možné míře zachován, předpokládá se vykácení 156 ks stromů a 690 m2 porostu. Jako částečná náhrada je navržena výsadba v rámci stavby 54 ks stromů a 51 ks keřů. Dochází ke střetu s prvky USES (zejména nadregionální biokoridor Labe), ale stavba svým charakterem nemá žádný závažný vliv na tyto prvky a jejich funkci v krajině. Stavba není zdrojem hluku, imisí, odpadů, ani odpadních vod. Nedochází ke střetu s vodními zdroji, ložisky nerostných surovin, v trase a blízkém okolí se nenacházejí žádné památné stromy, kulturní památky, přírodní parky ani jiná zvláště chráněná území dle zákona 114/1992 Sb..

Předmětem povolení speciálního stavebního úřadu nejsou stavební objekty vegetační úpravy nebo ohumusování a osetí travním semenem nezpevněných ploch.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr dopravní stavby, ČKAIT – 0501285, mostní část vypracoval Ing. Jiří Jachman, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0501068; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

A2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

A3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

A5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
- § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

A7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- § 176 odst. 1cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

A8. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.

A9. V časovém předstihu min. 30 dní bude požádán odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací (opatření obecné povahy)

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

a **následně v předstihu min. 90 dní požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (opatření obecné povahy).** Doklady o stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

A10. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

A11. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány (§ 159 stavebního zákona).

A12. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.

A13. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

A14. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.

A15. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

A16. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).

A17. Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8,0 m musí být zřízena umělá vodící linie v šířce 40 cm z reliéfní dlažby pro osoby se zrakovým postižením s podélnými drážkami. V oboustranné vzdálenosti 800 mm od osy umělé vodící linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodící linie musí navazovat na přirozenou vodící linii.

A18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- hrubé konstrukční vrstvy, včetně obrub
- předčasné užívání (bude –li předmětem žádosti)
- závěrečná kontrolní prohlídka

A19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

A20. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci - 2 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

SO 102 – st. 524, 739 a parc.č. 411/2, 414/1, 414/2, 430, 431/1, 432/1, 432/2, 436/2, 436/4, 438/2, 438/5, 438/10, 439/1, 1332/6, 1392/16, 1400/2 v k.ú. Vysoká nad Labem.

a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. f-g) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění: (doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. §144 odst. 6) zákona č.500/2004 sb., správní řád)

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
České Radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3/1531, 140 53, Praha 4
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/963, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu chůze a jízdy:
oprávnění pro parcelu č.162/8 s povinností k parcelám 152/3, 152/5, 153 v k.ú. Třebeš

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu cesty:
oprávnění pro parcelu č.434/3 s povinností k parcelám 432/2 v k.ú. Vysoká nad Labem

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
GridServices, s.r.o. (pův. název RWE Distribuční služby, s.r.o.), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3 *(nový správce sítě – původní O2 (Telefónica) Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha 4)*
International Power Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3/1531, 140 53, Praha 4

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:

Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební vydal souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pod SZ MMHK/014725/2017 /ST3/Hr, č.j. MMHK/019800/2017 /ST3/Hr ze dne 31.1.2017
Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Projektovou dokumentaci Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr dopravní stavby, ČKAIT – 0501285, mostní část vypracoval Ing. Jiří Jachman, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0501068.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) jsou prověřovány v případě, že stavba vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, a to právě v tomto územním řízení. Obecný stavební úřad předmětnou stavbu posoudil jako stavbu, která nevyžaduje územní rozhodnutí.

Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v § 2 odst. 2 písm. e) definuje bezbariérové užívání staveb obecným požadavkem na výstavbu spolu s obecnými požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy. Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace jsou stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby").
V § 132 odst. 3 písm. e) je bezbariérové užívání staveb definováno jako veřejný zájem.

Stavební úřad mimo jiné zkoumal splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

§ 1 odst. 1 - tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace").

§ 2 odst. 1 - podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb a) pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Podle přílohy č. 2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství:
Cyklostezka je vedena nezastavěným územím, funkci vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace plní nezpevněné zatravněné krajnice šířky 0,50 m. Na vstupech do nebezpečného prostoru (na místní komunikaci ve Vysoké nad Labem, na silnici III/29813) jsou zřízeny varovné pásy šířky 0,40 m ze zámkové dlažby červené barvy pro nevidomé s reliéfním povrchem, tj. opticky i hmatově odlišitelné od hladké tmavé asfaltové vozovky cyklostezky. V místech napojení cyklostezky na silnici III/29813 a místní komunikaci je vozovka cyklostezky ohraničena betonovými obrubníky 100/250/1000 s výškou hrany 0,02 m nad vozovkou místní komunikace a silnice III/29813. V zájmovém území (extravilánu i intravilánu městské části Hadec Králové-Třebeš) je dostatečný prostor pro oddělení cyklostezky o minimální šíři 3,0 m (2x 1,5m). Z toho důvodu bude pohyb pěších osob a cyklistů, popř. omezené dopravní obsluhy, probíhat po této cyklostezce.

S ohledem na uvedené skutečnosti je, projednávaný záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Pro varovné pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb). Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být použit k jiným účelům. Hmatové prvky musí být hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí.
Pro umělou vodící linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády č. 163/2002 Sb). Materiál použitý pro umělé vodící linie nesmí být použit k jiným účelům.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:
  - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství Hradec Králové,
  - Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště,
  - Magistrát města Hradec Králové, silniční správní úřad,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována)
  - Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem - Správa silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách:
  - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
  - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
  - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03, Hradec Králové,
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
  - Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03, Hradec Králové
- stanovení místní (přechodné) úpravy provozu, na základě kterého bylo realizováno VDZ a SDZ
- **upozorňujeme, že podmínkou kolaudace stavby je nabytí účinnosti místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovení místní úpravy bude provedeno formou opatření obecné povahy**
- doklad o doložení využití nebo odstranění vzniklých odpadů
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

A21. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

A22. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

A23. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:

B1. ČEZ Telco Pro Services, a.s., vyjádření k exist. sítí ze dne 03.04.2017 pod zn. 0200579702

B2. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k exist. sítí ze dne 03.04.2017 pod zn.0100723143a 0100723142

B3. ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu ES ze dne 27.6.2016 pod zn.12-920500

B4. ČHMÚ, pobočka Hradec Králové, vyjádření k projektu, ze dne 26.6.2015 pod zn. P15004126/551

B5. Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 27.11.2015 pod č.j. PVZ/15/32543/Do/0 (k SP)

B6. Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 9.6.2016 pod č.j. PVZ/16/17531/Do/0 (k ÚR)

B7. Povodí Labe, s.p., sdělení ze dne 22.7.2015 pod č.j. PVZ/15/18961/Do/0 (k ÚR)

B8. Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 17.6.2013 pod č.j. PVZ/13/12934/Ši/0 (k ÚR)

B9. Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 22.4.2013 pod č.j. PVZ/13/7785/Ši/0 (k ÚR)

B10. Technických služeb HK, souhrnné vyjádření ze dne 28.6.2016 pod č.j. TSHK/965/E/16

B11. Elektrárny Opatovice, a.s., vyjádření k existenci sítí pod č. 138/15 ze dne 8.7.2013 (prodlouženo ze dne 5.4.2017)

B12. CETIN a.s., vyjádření — ochrana sítí SEK ze dne 30.5.2016 pod č.j. POS 617/16

B13. CETIN a.s., vyjádření k exist.sítí ze dne 29.6.2015 pod č.j. 632855/15

B14. RWE Distribuční služby s.r.o., vyjádření k existenci sítí ze dne 17.07.2015 pod zn. 5001140852 (k ÚR), ze dne 11.11.2016 pod zn. 50011407844 (k ÚR), ze dne 21.04.2017 pod zn. 50011487374 (k ÚR+SP)

B15. THHK, a.s., nekolizní vyjádření k exist. sítí ze dne 21.7.2015 pod zn. 1445/THHK/2015/Zv

*C: **Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:***

C1. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové; závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, vyjádření ze dne 15.06.2016 pod č.j. HSHK-3650-2/2016, závazné stanovisko ze dne 09.12.2015 pod č.j. HSHK- 6293-2/2015

C2. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek – Stanovisko k projednávané stavební akci ze dne 15.12.2015 pod č.j. KRPH-109-284/ČJ-2015-050206

- Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předloží **zhotovitel** (investor) v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) návrh **přechodné** úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení), popřípadě návrh tras staveništní dopravy zdejšímu DI k vyjádření.
- V průběhu realizace stavby předloží investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh **místní** úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé svislé, případně i vodorovné dopravní značení; vodorovné dopravní značení bude provedeno v normových rozměrech nástřikem barvy, případně bude užit materiál s delší životností /např.plast/) zdejšímu DI k vyjádření.

C3. Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, rozhodnutí o napojení ze dne 29.9.2014 pod SZ MMHK/158461/2014 OD1/Rou, č.j. MMHK/175969/2014

- Připojení budou napojena kolmo na silnici a místní komunikaci
- Šíře připojení bude 11,7 a 12,1m (silnice III/29813), 4,5m (ul. K Labi)
- Bude zachována stávající niveleta přilehlé komunikace

Dále budou vozidla stavby na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna. V případě záboru silnice III/29813 při provádění stavebních prací (např. stavební mechanizace) v předstihu 30 dnů před zahájením prací na komunikaci máte povinnost požádat zdejší odbor o zvláštní užívání komunikace ve smyslu § 25 odst. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V případě omezení provozu na silnici III/29813 při provádění stavebních prací (např. stání stavební mechanizace na komunikaci) zažádáte zdejší odbor v předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací o stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. a) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst.1, písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:

Stavebník:
Hradubická labská, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. b) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst.1, písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:

Vlastník stavby:
Hradubická labská, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Odůvodnění:

Dne 24.2.2017 podal stavebník Hradubická labská, IČ 72561149, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy na základě § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) zkoumal prvořadě svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným speciálním stavebním úřadem, vyplývá z § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle kterého speciálním stavebním úřadem mimo jiné je magistrát statutárního města.

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, č. 1136 "Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku" dne 12.2. 2015 pod č.j. 123575/2014/HA/Hr s nabytím právní moci dne 17.3.2015 a Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, dne 19.12.2016 pod SZ MMHK/163597/2016 /ST3/Hr, č.j. MMHK/229329/2016 /ST3/Hr s nabytím právní moci dne 20.1.2017. *Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě a stavebním pozemku.*

Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební vydal souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů dne 31.1.2017 pod SZ MMHK/014725/2017 /ST3/Hr, č.j. MMHK/019800/2017 /ST3/Hr. *Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.*

Dne 24.2.2017 pod SZ MMHK/035656/2017 OD1/Vla MMHK/054752/2017 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Zahájení stavebního řízení bylo vypraveno dne 16.5.2017. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Posledním dnem této lhůty byl den doručení. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Oznámení zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno dne 16.5.2017 a den sejmutí byl den 31.5.2017. Dále bylo oznámení zahájení stavebního řízení vyvěšeno na úřední desce v obci Vysoká nad Labem.
Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení stanovil lhůtu 10 dnů od doručení oznámení (dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky) a upozornil, že v této lhůtě mohou účastníci řízení uplatnit námitky ke stavebnímu řízení a dotčené orgány svá stanoviska. V této lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky. Zároveň stavební úřad ve svém oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil na tzv. „koncentrační zásadu" a poučil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.

Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek ke stavebnímu řízení, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Případné námitky ke stavebnímu řízení v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy, úřední dny: Po a St 8 - 17).

Dle ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona - Účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, se stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se však doručuje stavební povolení do vlastních rukou.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb.
Odst. 1 Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky.
Odst. 2 Účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.

Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky - existenci vlastnického nebo jiného práva jako podmínku základní. Druhou podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo jiného práva stavební úřad vycházel z listin doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Při posuzování existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva

- k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna
- k sousedním pozemkům a stavbám na nich
- k sítím, na které se stavba napojuje a které se nacházejí v místě stavby včetně pozemní komunikace.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení.

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. c-d) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění: (doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. §144 odst. 6) zákona č.500/2004 sb., správní řád)

Vlastníci dotčených pozemků a staveb:
Hradubická labská, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, prostř. MMHK, odboru správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha
Milan Novák, nar. 4.6.1960, Pešinova 153, 500 08 Hradec Králové
Pavel Lhoták, nar. 12.8.1954, K Hvězdárně 1473, 500 08 Hradec Králové
OBEC VYSOKÁ NAD LABEM, Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu:
České Radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3/1531, 140 53, Praha 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. e) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění: (doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. §144 odst. 6) zákona č.500/2004 sb., správní řád)

vlastníci sousedních pozemků a staveb:
SO 101 - parc.č. 699/1, 699/2, 699/3, 699/19, v k.ú. Březhrad; parc.č. 101/3, 101/8, 101/9, 107/2, 107/3, 107/4, 108/2, 109/1, 109/4, 109/7, 148/1, 155/1, 155/7, 155/11, 155/13, 155/14, 162/8, 162/12, 162/24, 198/2, 226/6, 226/19, 226/20, 226/22, 226/78, , 684/4, 684/11, 698/1, 703 v k.ú. Třebeš; st. 86 a parc.č. 363/1, 363/2, 378, 379/1, 386, 394/1, 395/3, 395/8, 395/10, 404, 405/2, 405/3, 406/1, 406/2, 1328/4, 1332/4, 1392/2, 1392/6, 1392/9, 1392/15, 1392/16, 1392/17 v k.ú. Vysoká nad Labem.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Pro stavbu bylo zpracováno dopravní opatření během stavby – zásady organizace výstavby, které autorizoval Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr dopravní stavby, ČKAIT – 0501285, mostní část vypracoval Ing. Jiří Jachman, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0501068.
Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení dopravního značení ke kolaudaci stavby a není předmětem povolení speciálního stavebního úřadu.

Konkrétní dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby projedná zhotovitel stavby ve vazbě na konkrétní termíny stavby.
Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup místních obyvatel ke svým pozemkům.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Objekt SO 101 - Začátek stavby navazuje na jižní konec ulice K Labi v Hradci Králové — Třebši a konec stavby hlavní trasy cyklostezky je v místě napojení na silnici III/298 13 u stávajícího mostu přes Labe. Cyklostezku představuje asfaltový pruh pro cyklisty a chodce v šířce 3,0m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m s celkovou tloušťkou vrstev 0,42 m, niveletou v přibližné úrovni okolního terénu a celkovou délkou tohoto úseku 4,2 km. Objekt SO 102 je napojení cyklostezky do prostoru sportovního areálu ve Vysoké nad Labem. Objekt je napojen na silnici III. třídy 29813 a odklání se opět mimo silnici III. třídy. Celková délka navržené cyklostezky je 4,211 km, připojení obce Vysoká nad Labem na silnici III/298 13 je v délce 0,798 km.

Stavbou dojde ke zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů na trase Hradec Králové – Vysoká nad Labem. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. Budoucí užívání stavby se nemění.

Předmětná stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky vztahující se k povolované stavbě.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Územní rozhodnutí č. 1136 ze dne 12.2. 2015 pod č.j. 123575/2014/HA/Hr s nabytím právní moci dne 17.3.2015
- Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Územní rozhodnutí ze dne 19.12.2016 pod SZ MMHK/163597/2016 /ST3/Hr, č.j. MMHK/229329/2016 /ST3/Hr s nabytím právní moci dne 20.1.2017
- Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, souhlas dle §15 odst.2 stavebního zákona ze dne 31.1.2017 pod SZ MMHK/014725/2017 /ST3/Hr, č.j. MMHK/019800/2017 /ST3/Hr
- Krajský úřad KHK, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 21.05.2013 pod č.j. 9219/ZP/2013 - NA
- Krajský úřad KHK, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 03.12.2015 pod č.j. 29423/ZP/2015
- Krajský úřad KHK, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 23.06.2016 pod č.j. KUKHK-19255/ZP/2016
- Hasičský záchranný sbor KHK, vyjádření ze dne 15.06.2016 pod č.j. HSHK-3650-2/2016
- Hasičský záchranný sbor KHK, závazné stanovisko ze dne 09.12.2015 pod č.j. HSHK- 6293-2/2015 (k SP)

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

- Hasičský záchranný sbor KHK, závazné stanovisko ze dne 5.6.2013 pod č.j. HSHK- 835/OP -2013/b (k ÚR)
- Obec Vysoká nad Labem, vyjádření k projektové dokumentaci a provedením stavby, ze dne 27.3.2017 pod č.j. 13/2017/Hr/Stav (k SP)
- Obec Vysoká nad Labem, vyjádření k projektové dokumentaci a provedením stavby, ze dne 13.7.2016 pod č.j. 15/2016/Hr/Stav (k ÚR)
- Policie ČR, KŘP KHK — dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 15.12.2015 pod č.j. KRPH-109-284/ČJ-2015-050206 (k SP)
- Policie ČR, KŘP KHK — dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 3.6.2013 pod č.j. KRPH-194-122/ČJ-2013-050206 (k ÚR)
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., nekolizní vyjádření k exist. sítí ze dne 03.04.2017 pod zn. 0200579783
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., vyjádření k exist. sítí ze dne 03.04.2017 pod zn. 0200579702
- ČEZ ICT Services, a.s., souhlas s stavbou (k ÚR) ze dne 8.6.2016 pod zn.016-7-PR6
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k exist. sítí ze dne 03.04.2017 pod zn.0100723143a 0100723142
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci (k ÚR) ze dne 27.6.2016 pod zn.12-920500
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu ES ze dne 27.6.2016 pod zn.12-920500
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, rozhodnutí o napojení ze dne 29.9.2014 pod SZ MMHK/158461/2014 OD1/Rou, č.j. MMHK/175969/2014
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, OOÚZ a ŘPNI, nekolizní vyjádření ze dne 17.6.2015 pod č.j. MOCR 10592-410/2015-6440
- ČHMÚ, pobočka Hradec Králové, vyjádření k projektu, ze dne 26.6.2015 pod zn. P15004126/551
- Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 27.11.2015 pod č.j. PVZ/15/32543/Do/0 (k SP)
- Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 9.6.2016 pod č.j. PVZ/16/17531/Do/0 (k ÚR)
- Povodí Labe, s.p., sdělení ze dne 22.7.2015 pod č.j. PVZ/15/18961/Do/0 (k ÚR)
- Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 17.6.2013 pod č.j. PVZ/13/12934/Ši/0 (k ÚR)
- Povodí Labe, s.p., stanovisko ze dne 22.4.2013 pod č.j. PVZ/13/7785/Ši/0 (k ÚR)
- Technických služeb HK, souhrnné vyjádření ze dne 28.6.2016 pod č.j. TSHK/965/E/16
- Elektrárny Opatovice, a.s., vyjádření k existenci sítí pod č. 138/15 ze dne 8.7.2013 (prodlouženo ze dne 5.4.2017)
- Čeps, a.s., nekolizní vyjádření k exist. sítí ze dne 9.6.2016 pod zn. 0000012595
- CETIN a.s., vyjádření — ochrana sítí SEK ze dne 30.5.2016 pod č.j. POS 617/16
- CETIN a.s., vyjádření k exist.sítí ze dne 29.6.2015 pod č.j. 632855/15
- RWE Distribuční služby s.r.o., vyjádření k existenci sítí ze dne 17.07.2015 pod zn. 5001140852 (k ÚR), ze dne 11.11.2016 pod zn. 50011407844 (k ÚR), ze dne 21.04.2017 pod zn. 50011487374 (k ÚR+SP)
- THHK, a.s., nekolizní vyjádření k exist. sítí ze dne 21.7.2015 pod zn. 1445/THHK/2015/Zv
- Statutární město Hradec Králové - odbor správy majetku města, stanovisko k žádosti ze dne 18.09.2013 pod MMHK/093860/2013-21880, č.j. MMHK/093860/2013/Nov + doplnění k žádosti ze dne 13.8.2014 pod MMHK/144221/2013-22263, č.j./147111/2014/Vrb

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Smlouvy:

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s právem provedení stavby č. 2700/2017 mezi Statutárním městem Hradec Králové a Hradubickou labskou pod zn. OM1/013742/2017/Vrb-28764, č.j. 2017/0761 ze dne 11.4.2017
- Smlouva o nájmu části pozemků a smlouva zakládající právo provést stavbu č. HL/019/2017 mezi Milanem Novákem a Hradubickou labskou ze dne 5.4.2017
- Dohoda o udělení souhlasu č. HLP/01/2014 mezi Pavlem Lhotákem a Hradubickou labskou ze dne 20.6.2014, vč. Dodatku č.1 ze dne 19.6.2016 a Dodatku č.2 ze dne 13.4.2017
- Smlouva o právu provedení stavby č. UZSVM/20604/2015-Pa-Rp8980/13 mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu a Hradubickou labskou, svazkem obcí, pod zn. 28653/H/2015-HMSU, č.j. UZSVM/H/21971/2015-HMSU20.1.2016 ze dne 11.4.2017
- Smlouva o nájmu části pozemků č.O994150119 mezi Povodím Labe, s.p., a Hradubickou labskou ze dne 12.1.2016
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.O994150118 mezi Povodím Labe, s.p., a Hradubickou labskou ze dne 12.1.2016
- Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce mezi Obcí Vysoká nad Labem a Hradubickou labskou ze dne 13.2.2017
- Smlouva o právu provést stavba mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Hradubickou labskou, svazkem obcí, pod č.sml. 22/HK/Os/PPS/13/N, č.j. SUSKHK/7512-13/PO-Os ze dne 30.12.2013

Stavebník doložil:

- Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr dopravní stavby, ČKAIT – 0501285, mostní část vypracoval Ing. Jiří Jachman, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0501068
- Doklad o zaplacení správního poplatku 10 000,- Kč ze dne 4.5.2017 (doložen dne 11.5.2017)
- Plán kontrolních prohlídek stavby

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad povolil stavbu dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr dopravní stavby, ČKAIT – 0501285, mostní část vypracoval Ing. Jiří Jachman, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0501068.

Stavební úřad sděluje, že správní orgán postupuje při své činnosti ve smyslu § 2 zákona č. 500/2004 Sb. a to v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Při projednávání návrhu na vydání stavebního povolení je vázán jeho rozsahem. Podanou žádost nemůže žádným způsobem měnit ani rozšiřovat.

Posouzení námitek účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny.

Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat. Dále stavební úřad nedával do podmínek stavebního povolení požadavky pro umístění dopravního značení. Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení dopravního značení ke kolaudaci stavby.

Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro které by stavební povolení nemohl vydat.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (v souladu s ust. § 73 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Dokončení stavby je nutné zdejšímu odboru oznámit s návrhem na vydání kolaudačního souhlasu.

Upozorňuje se na plnění povinností, vyplývajících ze zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, a navazujících předpisů, zejména vyhl. č. 294/2005 Sb.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady na rozhodující výrobky použité při stavbě (§ 156 zák. č. 183/2006 Sb.), ve smyslu ust. § 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vytyčovací protokol, geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, zaměření skutečného provedení stavby, zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, zápisy z kontrolních prohlídek stavby.

Opatření dotčených orgánů státní správy, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí, jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto stavebním povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ odbor dopravy pozemní komunikace 1

Ing. Kateřina Vlachá

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
- ověřená dokumentace stavby a štítek "STAVBA POVOLENA"

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

.....

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: .....

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

Magistrát města Hradec Králové a Obec Vysoká nad Labem, tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení originálu rozhodnutí k vyvěšení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové.

Doručí se:

účastníci (dodejky)
Hradubická labská, IDDS: zej2gt8
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Milan Novák, Pešinova č.p. 153/1, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Pavel Lhoták, K Hvězdárně č.p. 1473/31, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
OBEC VYSOKÁ NAD LABEM, IDDS: h7xbrwr
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
České Radiokomunikace, a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

Veřejnou vyhláškou:
vlastníci dotčených pozemků a staveb:
Hradubická labská, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha
Milan Novák, nar. 4.6.1960, Pešinova 153, 500 08 Hradec Králové
Pavel Lhoták, nar. 12.8.1954, K Hvězdárně 1473, 500 08 Hradec Králové
OBEC VYSOKÁ NAD LABEM, Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu:
České Radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
vlastníci sousedních pozemků a staveb:
SO 101 - parc.č. 699/1, 699/2, 699/3, 699/19, v k.ú. Březhrad; parc.č. 101/3, 101/8, 101/9, 107/2, 107/3, 107/4, 108/2, 109/1, 109/4, 109/7, 148/1, 155/1, 155/7, 155/11, 155/13, 155/14, 162/8, 162/12, 162/24, 198/2, 226/6, 226/19, 226/20, 226/22, 226/78, , 684/4, 684/11, 698/1, 703 v k.ú. Třebeš; st. 86 a parc.č. 363/1, 363/2, 378, 379/1, 386, 394/1, 395/3, 395/8, 395/10, 404, 405/2, 405/3, 406/1, 406/2, 1328/4, 1332/4, 1392/2, 1392/6, 1392/9, 1392/15, 1392/16, 1392/17 v k.ú. Vysoká nad Labem.
SO 102 – st. 524, 739 a parc.č. 411/2, 414/1, 414/2, 430, 431/1, 432/1, 432/2, 436/2, 436/4, 438/2, 438/5, 438/10, 439/1, 1332/6, 1392/16, 1400/2 v k.ú. Vysoká nad Labem.

a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
České Radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3/1531, 140 53, Praha 4
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/963, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL:POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu chůze a jízdy:
oprávnění pro parcelu č.162/8 s povinností k parcelám 152/3, 152/5, 153 v k.ú. Třebeš

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu cesty:
oprávnění pro parcelu č.434/3 s povinností k parcelám 432/2 v k.ú. Vysoká nad Labem

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Hořice, Riegrova 1, 508 21 Hořice v Podkrkonoší
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3/1531, 140 53, Praha 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3 *(nový správce sítě – původní O2 (Telefónica) Czech Republic, a.s.,Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha 4,)*
ČD-Telematika a.s, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6
GridServices, s.r.o. (pův. název RWE Distribuční služby, s.r.o.), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Dotčené správní úřady:
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Obec Vysoká nad Labem, IDDS: h7xbrwr
Na vědomí:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, IDDS: gcgbp3q
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IDDS: jxfuv52

Na vyvěšení:
Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
OBEC VYSOKÁ NAD LABEM, Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem
- na vyvěšení a vrácení zpět

Vypraveno dne: 23. 06. 2017

HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR DOPRAVY

STAVBA POVOLENA

rozhodnutím magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy

Pod č.j.: SZ MMHK/035656/2017 OD1/Vla **Ze dne:** 21.6.2017

Datum dokončení stavby: 26.7.2019

Stavba: „Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice:

Stezka mechu a perníku - Trasa přes slepé rameno Labe“

Stavebník: Hradubická labská, IČ: 72561149, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

MAGISTRÁT MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉ
odbor dopravy
oddělení pozemních komunikací
Československé armády 408
500 00 Hradec Králové 1

Razítko, podpis: